


jednotný vizuální styl  **vimperk**



obsah

- 1 | logo
- 2 | písmo
- 3 | tiskoviny
- 4 | orientační systém
- 5 | propagační materiály



logo





zámek
vimperk

■ PANTONE 124 C
CMYK 4 | 31 | 95 | 0
RGB 243 | 181 | 40

■ PANTONE black C
CMYK 100 | 100 | 100 | 100
RGB 0 | 0 | 0

Základní prvek jednotného vizuálního stylu je značka, logo tvořené hlavní dominantou vimperského zámku. Je to věž s hodinami umístěná v hlavním průčelí zámku, sloužící zároveň jako vstupní brána do zámeckého komplexu. Logo tedy tvoří stylizovaná věž ve spojení se slovním označením „zámek Vimperk“. Značka je potom vysázena písmem Myriad Pro Bold. Jednotný vizuální styl slouží k vnější i vnitřní prezentaci. Koncept vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barva. Manuál slouží zároveň jako předpis nebo návod pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Základní barevná varianta loga existuje pouze v pozitivní verzi. Lze ji použít na bílém podkladu, vyjíměčně (nesmí být ohrožena čitelnost loga) se může aplikovat do 20% sytosti podkladové barvy. Logo není povoleno nově konstruovat.





zámek
vimperk

■ PANTONE 124 C
CMYK 4 | 31 | 95 | 0
RGB 243 | 181 | 40



zámek
vimperk

■ PANTONE 424 C
CMYK 0 | 0 | 0 | 61
RGB 126 | 128 | 130

Inverzní barevná varianta značky je vždy bílá, shodná s černobílou inverzí.
Aplikuje se na podklad okrového odstínu shodného s odstínem písma
u základní barevné varianty loga. Jako doplňková inverzní barevná varianta
je použita barva šedá v přímé PANTONE barvě.
Logo není povoleno nově konstruovat.





zámek
vřimperk

■ PANTONE black C
CMYK 100 | 100 | 100 | 100
RGB 0 | 0 | 0



Jednobarevná varianta značky, loga se používá u černobílého tisku. Pozitivní verze je vždy černá. Lze ji alikovat do 20% sytosti podkladu. Inverzní verze loga je shodná s inverzní barevnou variantou, je vždy bílá. Na rozdíl od černého loga ji lze aplikovat na různý barevný podklad.





vimperek zámek

Pravoúhlá orthogonální síť slouží k přesnějšímu přenosu loga. Pomocí čtverců se značka, logo dá zmenšovat i zvětšovat ve správném poměru.





Ochranná zóna definuje minimální prostor v blízkosti loga, který nesmí být narušen žádným jiným prvkem. Další doplňkové texty, fotografie či jiné je nutno umístit za vytyčený prostor. Vymezuje také vzdálenost loga od okraje plochy ve které má být umístěn. Ochranná zóna loga je uvedena na této stránce, měrnou jednotkou je šířka střechy věže = x .





minimální
velikost



minimální
velikost



50%



50%



100%



100%

Rozměrová řada loga se představuje v několika základních velikostech. Minimální velikost lze použít na vizitky (ne však menší, ztrácí se čitelnost textu), 50% velikost pak na základní rozměry obálek a na tiskovinách A4.





Podklad základní barevné varianty loga je bílý. Pro barevné podklady se používá inverzní jednobarevná, bílá, varianta loga. Vyjimky tvoří barevné podklady do 20% sytosti podkladové barvy a to jen v základní inverzní nebo doplňkové inverzní barvě. Barevné podklady se musí vždy vybírat velice citlivě, nesmí být porušena čitelnost loga a jeho estetické hodnoty.





Podoba loga je přesně definována. Značka, logo se používá v souladu s manuálem jednotného vizuálního stylu. Nesmí docházet k jeho deformaci nebo zkreslení. Musí být dodržena daná barevnost a ochranná zóna. Logo není povoleno nově konstruovat.





Grafický rastr se používá jako dekorace jednotného vizuálního stylu zámku Vimperk. Nenajde své uplatnění ve značce, logu, respektive jeho používání ve značce není povoleno. Grafický rastr najde své uplatnění např: v podobě rubové strany vizitek a jiných tiskovin. Nikdy se nepovyšuje nad typografii, slouží jako doplněk vizuálního stylu. Rastr je možno použít v 100% až 10% sytosti základní barvy.





VEŽ DOMINANTNÁ ZÁTIU => LOGO



Vimperk

Vimperk
zámek





Vimperk

zámek Vimperk

zámek
Vimperk

SPILNÁ LOGO VEŽE
PRO LOGO
- SEDNOBVCHOST - MAĀ VEŽE

Vimperk



písmo

2

tiskoviny

3



1. Máje 260, 385 01 Vimperk

fax 3388 413 380
mobil 731 530 275

e-mail
antonin.dvorak@npsumava.cz
www.npsumava.cz

Ing. Antonín Dvořák
správce zámku



Ing. Jméno Příjmení Příjmení
ekonomka

Zámecká 111, 385 01 Vimperk
fax 3388 413 380
tel. 520 652 331
mobil 736 530 201
e-mail jprijmeni@npsumava.cz
www.npsumava.cz



25% zmenšení



Vážený pan
Jméno Příjmení
Na Doubkové 1043/22
150 00 Praha 5

V Plzni, dne 1. 1. 2009

Vážený Jméno Příjmení

Základní prvek jednotného vizuálního stylu je značka, logo tvořené hlavní dominantou vimperského zámku. Je to věž s hodinami umístěná v hlavním průčelí zámku, sloužící zároveň jako vstupní brána do zámeckého komplexu.

Logo tedy tvoří stylizovaná věž ve spojení se slovním označením „zámku Vimperk“. Značka, logo je potom vysázeno písmem Myriad Pro Bold v základní barevné podobě značky. Jednotný vizuální styl slouží k vnější i vnitřní prezentaci. Koncepce vizuální komunikace se opírá o základní prvky, kterými jsou logo, písmo a barva.

Manuál slouží zároveň jako předpis nebo návod pro realizaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Základní barevná varianta loga existuje pouze v pozitivní verzi. Lze ji použít na bílém podkladu, vyjimečně (nesmí být ohrožena čitelnost loga) se může aplikovat do 20% sytosti podkladové barvy.

Děkuji
Jméno Příjmení

1. Máje 260, 385 01 Vimperk, fax 3388 413 380, mobil 731 530 275,
www.npsumava.cz, e-mail antonindvorak@npsumava.cz,
bankovní spojení KB Vimperk 00000000/0000



35% zmenšení

 **zámek
vimperk**

Vážený pan
Jméno Příjmení
Na Doubkové 1043/22
150 00 Praha 5

1. Máje 260, 385 01 Vimperk, fax 3388 413 380, mobil 731 530 275,
www.npsumava.cz, e-mail antonindvorak@npsumava.cz,
bankovní spojení KB Vimperk 00000000/0000



 **zámek
vimperk**

Zámecká 111,
385 01 Vimperk



Vážený pan
Jméno Příjmení
Na Doubkové 1034/22
150 00 Praha 5



obálka DL 100%





obálka DL 25% zmenšení

obálka DL 25% zmenšení
vnitřní slavnostní potisk

 **zámek
vimperk**

Zámecká 111,
385 01 Vimperk



Vážený pan
Jméno Příjmení
Na Doubkové 1034/22
150 00 Praha 5

obálka C5 100%



**zámek
vímperk**


Zámecká 111,
385 01 Vímperk



Vážený pan
Jméno Příjmení
Na Doubkové 1034/22
150 00 Praha 5


obálka C4 75%





obálka C4 50% zmenšení
barevný vnitřní potisk






1. Máje 260, 385 01 Vimperk, fax: 3388 413 380, mobil: 731 530 275,
www.npsumava.cz, e-mail: antonindvorak@npsumava.cz

zámek
vimperk


zmenšeno na 30%





zmenšeno o 25%





zmenšeno o 60%



3

historie zámku

historie zámkuhbn enisil ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisim qui et euis autat aute minclisi.

Vullutpat, quis eugait, quamcortin heniát nonsent iliquis cilisse niámet alissed modipis nulluptatio consequi bla conse vel ulla mkjhbgt bvgf vřdçxs

resturece

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt

Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue erat, quisicinis non vel ilis ulla conseçte velessequat ut wis alis

Ignisim nosto consent acing exer augiamconse conseçtet nonsequis am delenismod eugiatet nibh ea auguerostio di-onull ummodit illamet, sum ilis ex er alit duis ad tatuer inibh eros essequat. Ut ute magnit lore con henim iusci blamcon

zámecké ubytování

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip



Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue

zámeček vimperk

historie zámku

historie zámkuhbn enisil ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisim qui et euis autat aute minclisi.

- Vullutpat, quis eugait, quamcortin heniát nonsent iliquis cilisse niámet alissed modipis nulluptatio consequi bla conse vel ulla mkjhbgt bvgf vřdçxs

resturece

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt

- Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue erat, quisicinis non vel ilis ulla conseçte velessequat ut wis alis
- Ignisim nosto consent acing exer augiamconse conseçtet nonsequis am delenismod eugiatet nibh ea auguerostio di-onull ummodit illamet, sum ilis ex er alit duis ad tatuer inibh eros essequat. Ut ute magnit lore con henim iusci blamcon

zámecké ubytování

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

- numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue

2

zámecká zahrada

historie zámkuhbn enisil ea facil ullaore feum dit in eu facilla feugueril inisit eliquipit nulluptat atis enis nullamc onsenit venissisim qui et euis autat aute minclisi.



doprava

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

- numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt

zámecká kaple

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

- numsan hent at augait nonse tatet utpat praeseq uipissed min utat lam nos nibh euisl utpatin veliquissi exer suscil ea faccumšandre conullandrem quis nulla feugiam zřrit incidunt Acin velenim iriliquat la facincidunt vullamconum nos num doleseçet volumšandre enibh exero ero dolor aliquamet nulputetum volessenibh ex erçilit velesťo eum quatis diametue

huhulák

Iquisim dit lan vulputetum augiat. Ut nos ex etumsan utpat, cor sit alit ullam vullam niat vel incing eu feum velenit acincip estrud exeriureet ipsum irilla facil ing et nullaore dolore ting eu facipit aute duis nulputp atueriure etuerošto do cortis

zmenšeno o 50%





vnitřní dvoustrana

zmenšeno o 25%









orientační systém



4




propagační materiály


5





poznámkový blok A6
zmenšení 50%






info CD





špendlík do klopy



propisovací tužky





zmenšeno o 50%





zámek
vimperk

zámek
vimperk

zámek
vimperk

zámek
vimperk

zámek
vimperk







jednotný vizuální styl Vimperk

klauzurní práce ZS 2008|09

Petra Novotná Stránská

grafický design U06071

Západočeská univerzita v Plzni



